

Утвърдил:
Изп. директор:
инж. Г. Тенев

Ц Е Н О Р А З П И С

за извършваните в ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ при
„В и К” ЕАД гр. Бургас услуги на клиенти
(в сила от 01.04.2016г.)

Стандартизирани методи

№ по ред	Показател	Метод на изпитване	Цена	ДДС 20%	ОБЩО
I.	Физико-химични показатели / характеристики				
1.	Активна реакция /pH/	БДС 3424 - 81 БДС 17.1.4.27	8,00	1,60	9,60
2.	Алкалност	БДС EN ISO 9963-1	4,50	0,90	5,40
3.	Алуминий	БДС ISO 10566	16,00	3,20	19,20
4.	Амониев йон	БДС ISO 7150 - 1 БДС 3587	21,50 13,00	4,30 2,60	25,80 15,60
5.	БПК ₅	БДС EN 1899 – 1,2	35,00	7,00	42,00
6.	Вкус	БДС 8451	2,00	0,40	2,40
7.	Електропроводимост	БДС EN 27888	9,50	1,90	11,40
8.	Желязо	БДС ISO 6332	21,50	4,30	25,80
9.	Калций	БДС ISO 6058	8,00	1,60	9,60
10.	Карбонати	БДС EN ISO 9963-1	2,00	0,40	2,40
11.	Магнезий	БДС ISO 6059	2,00	0,40	2,40
12.	Манган	БДС ISO 6333	21,50	4,30	25,80
13.	Мирис	БДС 8451	2,00	0,40	2,40
14.	Мътност	БДС EN ISO 7027	8,50	1,70	10,20
15.	Нитрати	БДС ISO 7890	21,50	4,30	25,80
16.	Нитрити Азот нитритен	БДС EN 26777	17,00	3,40	20,40
17.	Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04	20,50	4,10	24,60
18.	Обща твърдост /сума Са + Mg/	БДС ISO 6059	8,00	1,60	9,60
19.	Остатъчен хлор Свободен и общ хлор	БДС 3560 БДС EN ISO 7393 - 2	5,50	1,10	6,60

20.	Перманганатна окисляемост Перманганатен индекс	БДС 17.1.4.16 БДС 3413 БДС EN ISO 8467	17,00	3,40	20,40
21.	Разтворен кислород	БДС EN ISO 5814 БДС EN 25813 БДС 17.1.4.08	12,50	2,50	15,00
22.	Сух остатък	БДС 3546	17,00	3,40	20,40
23.	Флуориди	БДС 16911	19,00	3,80	22,80
24.	Фосфати	БДС EN ISO 6878	14,50	2,90	17,40
25.	Хидрокарбонати	БДС EN ISO 9963-1	2,00	0,40	2,40
26.	Хлориди	БДС 3414	9,00	1,80	10,80
27.	ХПК/бихроматна/	БДС 17.1.4.02	34,50	6,90	41,40
28.	Цвят	БДС 8451 БДС EN ISO 7887	6,00	1,20	7,20
II.	Микробиологични показатели / характеристики				
1.	Ентерококи /фекални стрептококи/	БДС EN ISO 7899 - 2	22,00	4,40	26,40
2.	Ешерихия коли /фекални колиформи/	БДС 17336 БДС EN ISO 9308-1	18,00 24,00	3,60 4,80	21,60 28,80
3.	Клостридиум перфрингенс	БДС EN 26461 - 2	23,00	4,60	27,60
4.	Коли форми	БДС 17336 БДС EN ISO 9308-1	12,00 18,00	2,40 3,60	14,40 21,60
5.	Брой колонии /микробно число/	БДС EN ISO 6222	11,00	2,20	13,20
III.	Газхроматографски методи				
1.	Нефтопродукти	БДС EN ISO 9377-2	92,00	18,40	110,40
2.	Пестициди(органохлорни)	БДС EN ISO 6468	120,00	24,00	144,00

Валидирани методи за анализ

№ по ред	Показател	Метод на изпитване	Цена	ДДС 20%	ОБЩО
1.	Азот амониев	ВМИ 2.14558	16,50	3,30	19,80
2.	Азот амониев	ВМИ 2.14752	8,50	1,70	10,20
3.	Азот нитратен	ВМИ 1.2.09713	10,50	2,10	12,60
4.	Азот нитритен	ВМИ 2.14776	8,50	1,70	10,20
5.	Алуминий	ВМИ 1.14825	9,00	1,80	10,80
6.	Амониев йон	ВМИ 1.14739	13,50	2,70	16,20
7.	Екстрахируеми вещества	ВМИ 2.23	39,00	7,80	46,80
8.	Желязо	ВМИ 1.00796 ВМИ 1.2.14761	9,50 16,50	1,90 3,30	11,40 19,80

9.	Кадмий	ВМИ 2.01745 ВМИ 2.14834	22,00	4,40	26,40
10.	Манган	ВМИ 1. 01739	9,00	1,80	10,80
11.	Мед	ВМИ 1.2.14767	15,50	3,10	18,60
12.	Нефтопродукти	ВМИ 2.23	47,00	9,40	56,40
13.	Никел	ВМИ 1.2.14785	16,00	3,20	19,20
14.	Нитрати	ВМИ 1. 14542 ВМИ 1.2.09713	17,00 10,50	3,40 2,10	20,40 12,60
15.	Общ азот	ВМИ 2.14537	23,00	4,60	27,60
16.	Общ фосфор	ВМИ 2.14543	20,00	4,00	24,00
17.	Олово	ВМИ 2.09717	18,00	3,60	21,60
18.	ПАВ /анионоактивни детергенти/	ВМИ 2.14697	22,00	4,40	26,40
19.	Свободен и общ хлор	ВМИ 1.00597	8,00	1,60	9,60
20.	Сулфати	ВМИ 1.14548	18,00	3,60	21,60
21.	Феноли	ВМИ 2.00856	15,50	3,10	18,60
22.	Флуориди	ВМИ 1.14598	10,00	2,00	12,00
23.	Фосфати	ВМИ 1.14842 ВМИ 2.14848	8,50	1,70	10,20
24.	ХПК/бихроматна/	ВМИ 2.14541 ВМИ 2.14540 ВМИ 2.14560	30,00	6,00	36,00
25.	Хром	ВМИ 1.2.14758 ВМИ 2.14552	10,00 22,00	2,00 4,40	12,00 26,40
26.	Цианиди	ВМИ 1.2.09701	12,50	2,50	15,00
27.	Цинк	ВМИ 1.00861 ВМИ 2.14832	12,50 20,50	2,50 4,10	15,00 24,60
28.	Арсен	ВМИ 1.2.01747	34,00	6,80	40,80
29.	Натрий	ВМИ 1.00885	16,00	3,20	19,20
30.	Бор	ВМИ 1.00826	18,00	3,60	21,60
31.	Бромати	ВМИ 1.24	15,00	3,00	18,00
32.	Общ органичен въглерод (ТОС)	ВМИ 1.14878	44,00	8,80	52,80
33.	Антимон	ВМИ 1.23	15,00	3,00	18,00

Вземане на проби/извадки

	Вземане на проби със собствен транспорт				
1.	В рамките на града		20,00	4,00	24,00
2.	Извън града		15лв. + 1.10лв/км		

Справки

	Издаване на справка - извлечение		30,00	6,00	36,00
--	---	--	-------	------	-------

Гл. счетоводител:

П. Трендафилова

Изготвил:

инж. О. Костадинова