

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ЗОП- 9 / 22.01. 2018 г.

„Доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на „ВИК” ЕАД,
гр. Бургас, за период от 3 години”

Обособена позиция 5 - Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у
помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.

Днес, 22.01. 2018 година, в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД,

със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов”
№3,

ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210,

представявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор
№РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г.,

наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Хени България” ЕООД,

с адрес: гр. София 1680, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Синанишко езеро“ №7, бл.11, офис 5 /
със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, ул. „Марко
Балабанов” №4, ет.2, ап.2,

ЕИК 202548759 и номер по ЗДДС 202548759,

представявано от Сабина Хени – управител, тел.: 02/4400824; e-mail: info-bg@haeny.com,

интернет адрес: www.haeny.bg; адрес за кореспонденция: гр. София 1680, кв. „Манастирски
ливади“, ул. „Синанишко езеро“ №7, бл.11, офис 5, в качеството на управител,

наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД-09-261-2/
14.11.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка №
00571-2017-0009, с предмет: „Доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни
води за нуждите на „ВИК” ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години”,

се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени
агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на „ВИК” ЕАД, гр. Бургас, за период
от 3 години”, обособена позиция 5 - Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител
м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка на помпени
агрегати**, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно
описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3),
неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Видът, техническите данни и характеристики на стоките, които следва да достави
Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя,
(Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2),
представляващи неразделна част от настоящия Договор.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение за всяка частична доставка по цени съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.

(2) Посочените в Приложение №3 цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за придобиване; съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките на Възложителя; за доставка на стоките; за транспортиране на стоките до мястото за доставка; за плащане на мита, такси, застраховки, магазинаж; както и всякакви други разходи свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение.

(3) Посочените в Приложение № 3 от настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Чл.3. (1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от Изпълнителя: чл. 73 от ДОПК :

чл. 73 от ДОПК . Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(2) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.1. Настоящият Договор влиза в сила от считано от 22.01.2018г. (21.01.2018 г. или от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните, в зависимост от хода на процедурата в случай, че договора се сключи след 21.01.2018 г.) и има действие 3 (три) години. За целите на предоставяне на информацията по чл.29, ал.2 от ЗОП договорът се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно.

Чл.2. Срокът за всяка частична доставка на стоките, предмет на поръчката е до 35 (тридесет и пет) календарни дни за агрегати до 100 KW и 56 (петдесет и шест) календарни дни за по-големи агрегати, считано от датата на получаване на писмената заявка подадена от Възложителя по телефон, факс или e-mail.

Чл.3. Гаранционният срок е съобразно Приложение №2, неразделна част от договора.

Чл.4. Мястото на доставка: франко централен склад на Възложителя, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина“ №36.

Чл.5. (1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя стоките, предмет на доставка, окомплектовани както следва:

- Сертификат за произход и качество от производителя; декларации за съответствие; други документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики на предлаганите помпени агрегати, аксесоари, резервни части;
- С инструкция за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
- Съпроводени с гаранционна карта;
- С други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията по поръчката и офертата на Изпълнителя;
- С всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на уговорения резултат документи, сертификати, разрешителни и други, съгласно действащите в страната нормативни актове.

(2) При доставката, Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от Изпълнителя, съдържаща основание – номер на договора; количество и цена.

(3) Доставка и предаването/получаването на стоките се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („**Приемо-предавателен протокол**“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (1) и (2) и съответствие на стоките с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), данни за стоките, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.

(4) При предаването на стоките, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 1 (един) календарен ден.

(5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (6) на доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(6) При „**Несъответствия**“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, *несъответствия на стоките с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка и документите в съответствие с алинея (1) и (2)*) се прилага някоя от следните варианти:

(i) Изпълнителят заменя стоката или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя и Несъответствието е открито в гаранционния срок; или

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на стоката или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.

(7) В случай, че Несъответствието на доставените стоки е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по предходната алинея (6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на стоките или отстраняването на Несъответствията с повече от 20 (двадесет) дни, от предвидения срок за доставка, съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея (6), точка (i), а именно – замяна на несъответстваща стока с нова по отношение на стока с Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (3) или (5).

Чл.6. (1) Подписването на приемо-предавателния протокол по чл.8, алинея (3) или чл.8, алинея (5) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на „скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

(2) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по чл.8, алинея (5), Възложителят не дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

Чл.7. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Чл.8. (1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по чл.8, алинея (3), респективно по чл.8, алинея (5).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. (1) Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договори придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава да предаде стоките на Възложителя, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл.8, алинея (3), респективно по чл.8, алинея (5) до приемането им от Възложителя, се задължава да полага за стоките грижата на добър търговец.

(4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, както и при извършване на сервизното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

(5) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл.10. (1) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(2) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. (1) Възложителят се задължава да заплати цената по този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на договора по реда на чл.8, алинея (3) ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на стоките на посочения в договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(4) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(5) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна стока само при условията на настоящия Договор,

както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

(7) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО/ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.12. (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените стоки и техния монтаж съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди, и/или Несъответствия на стоките, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(3) Рекламационно съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед от свои квалифицирани представители в срок от 2 (два) дни от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствие в срок не по-дълъг от срока на доставката на нови помпи или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствие в посочения срок, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна стока от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на стоките, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

Чл.13. Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно/ сервизно обслужване на стоките в гаранционния срок посочен в настоящия договор, който започва да тече от датата на приемане на стоките и подписване на приемо-предавателен протокол за съответната стока. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство сервизно обслужване на стоките на Възложителя по време на целия гаранционен период.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.14. (1) Видове и размер на гаранциите

(2) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на Договора, представляваща сумата от 2 000.00 (две хиляди) лева.

(3) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(4) Форма на гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- (ii) банкова гаранция;
- (iii) застраховка.

Чл.15. Изисквания по отношение на гаранциите:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(3). **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, 30 (тридесет) календарни дни. Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването на застраховката. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.16. Задържане и освобождаване на гаранциите - Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както следва:

(1) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;
- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на Изпълнителя;
- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на Изпълнителя;

Чл.17. (1) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(2) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(4) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(5) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 1 месец) отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на заявени

от Възложителя продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 1 месец) Несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания.

(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в настоящия договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

НЕУСТОЙКИ

Чл.18. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената на съответната дейност.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(4) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECB BG SF.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл.19. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

¹Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

– при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.20. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма, при условие, че с това не се нарушава чл.112, ал 4 от ЗОП;

(2) с изтичане на уговорения срок;

(3) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(4) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;

Чл.22. Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(1) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни;

(2) при системно *(три и повече пъти в рамките на 1 месец)* неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;

(3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. *(В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.)*

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.24. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.25. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.26. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не

може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.27. (1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информацията, получена при и по повод изпълнението на Договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.29. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Адрес за кореспонденция: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, Тел.: 056/871434; Факс: 056/842979; e-mail: ddemirev@vik-burgas.com; Лице за контакт: инж. Демир Демирев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Хени България“ ЕООД, гр. София

Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Синанишко езеро“ №7, бл.11, офис 5, тел.;факс: 02/4400824; e-mail: info-bg@haeny.com, интернет адрес: www.haeny.bg; Лица за контакт: инж. Калин Гевезов – регионален мениджър продажби и Александра Маргаритова – технически сътрудник.

Чл.30. (1) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис, с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(3) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок

до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл.31. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.32. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

(3) Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.33. При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

(1) Документ за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП: Удостоверение (свидетелство за съдимост) за управляващия/ите дружеството Изпълнител.

(2) Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП: Удостоверение, че дружеството няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към общината по седалището на Възложителя и на Изпълнителя.

(3) Документ за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП: Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

(4) Документ (платежно) за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора, а именно 2 000.00 (две хиляди) лв.

(5) Актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включително на третите лица и подизпълнителите (ако е приложимо).

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписва в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД

Чл. 2 от ЗЗЛД

Инж. Ганчо Д.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Хени Българи” Чл. 2 от
ЗЗЛД

Сабина Хени - у

Помпи, турбини и системи

Хени България ЕООД

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Наименование на поръчката: Доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на „ВИК” ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

Обособена позиция 1 Центробежни помпени агрегати на хоризонтална ос – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и двойновтичащи.

Обособена позиция 2 Центробежни многостъпални помпени агрегати на вертикална ос, за транспортиране на питейна вода.

Обособена позиция 3 Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж- помпи с диаметър ф100мм и по голям –трифазни.

Обособена позиция 4 Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж, дренажни помпи с поплавък и помпи за строителството – потопяеми, IP68- помпи за КПС.

Обособена позиция 5 Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.

2. Вид (обект) на поръчката: Доставки

3. Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

4. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл.20, ал.1, т.3, буква б) от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.1 е Открита процедура.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: – Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС) за целия срок на договора: 1 150 000 лв. без ДДС, в това число:

Обособена позиция 1 – прогнозна стойност 160 000 лв.

Обособена позиция 2 – прогнозна стойност 230 000 лв.

Обособена позиция 3 – прогнозна стойност 260 000 лв.

Обособена позиция 4 – прогнозна стойност 400 000 лв.

Обособена позиция 5 – прогнозна стойност 100 000 лв.

Посочените стойности са ориентировъчни, Възложителят заявява необходимите количества според потребностите си.

6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и подписан от страните приемателно – предавателен протокол, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

7. Място на изпълнение: Франко централен склад на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.

8. Срок на изпълнение на поръчката по всички обособени позиции: 36 месеца, считано от - 21.01.2018 г. или от датата на сключване на договора (в зависимост от хода на процедурата в случай, че договора се сключи след 21.01.2018 г.).

9. Описание на поръчката:

Предмета на поръчката включва и доставка на невключени в техническата спецификация помпи от същия тип, ако доставчика /производителя/ предлага помпа по-подходяща за съответното приложение. В този случай цената на доставката не може да бъде по висока с 5% от цената на подобна помпа описана в техническото предложение. Подобна помпа означава помпа от същия тип, със същата мощност и обороти.

Предмета на поръчката включва и доставка на аксесоари, резервни части и оторизиран сервиз за помпите. В плик „Предлагани ценови параметри" следва да се приложат и:

- ценова листа на аксесоарите (списък на изделията с цени, които производителя на помпи произвежда и предлага специално за съответните помпи, с които се осигурява по-пълноценното им приложение /различен монтаж/, или управление и защита и др., плоча, стойка за вертикален монтаж, електронно реле за контрол на параметрите, контролер за управление на помпи). Аксесоарите трябва да включват – рами за друг тип монтаж (когато помпите допускат да бъдат монтирани в друго положение, освен това което е поискано от

Възложителя), специфични защиты, монтажни възли и детайли, средства за контрол и управление, пускови устройства и други, които производителя специално проектира и доставя за своите помпи.

- ценова листа на резервните части (*списък на резервните части с цени, които са необходими за отремонтиране на помпите при възникване на аварии по време на обичайната им експлоатация-работно колело, помпен пакет, тръба-кожух, смукателна плоча, ротор, статор и др.*). В резервните части да се включат работно колело – хидравлична част, МЧУ, отделно ротор и отделно статор на помпи от ОП 4, двигатели за помпи от ОП 3 и др.

- ценова листа за оторизирания сервиз в техническото предложение (*списък на услугите с техните цени, които се извършват при ремонт на предлаганите помпи от сервиз, който е упълномощен от производителя или негов представител - ремонт на помпена част за съответния тип помпа /разглобяване и сглобяване на помпена част с подмяна на дефектни елементи, ремонт на суха част двигателен обсег-подмяна на статор, ротор и др. за съответния тип помпи/*).

***Забележка: Допълнителните ценови листи не подлежат на оценяване.**

Изисквания към доставката:

- 1) Франко централен склад на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.
- 2) Да е съпроводена със сертификат за произход и качество от производителя на предлаганите помпени агрегати, аксесоари, резервни части и декларация за съответствие.
- 3) Да е съпроводена с техническо описание за експлоатация и ремонт, инструкция за монтаж и поддръжка на български език.
- 4) Да е съпроводена с гаранционна карта.

Условия при изпълнение на доставката

1) За изпълнение на поръчката се сключва договор за доставка с определения Изпълнител със срок 36 месеца от датата на сключване на договора.

2) Доставките са периодични въз основа на писмена заявка подадена от Възложителя по телефон, факс или e-mail. Заявените количества са според потребностите. При всяка конкретна заявка Възложителят си запазва правото да доуточнява параметрите на помпите, предмет на заявката.

3) Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи по транспортирането, застраховането и организирането на доставката.

4) Изпълнителят носи изцяло риска по погиването или влошаване състоянието на доставката до предаването ѝ в склада на Възложителя.

5) Изпълнителят носи изцяло риска за констатирани липси на фактурирани количества, на бонификации и качество, неотговарящо на договореното. В тези случаи той компенсира Възложителя с допълнителна доставка, която е за негова (на Изпълнителя) сметка или възстановява равностойността на констатираните отклонения.

6) За всяка доставка в деня на доставката се съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол и се представя данъчна фактура за доставеното количество.

7) При предаването на Възложителя, доставката се описва по вид, количество, качество, опаковки и единична цена във фактури-спецификации.

8) Начин на плащане. Плащането ще се извършва след доставката в български лева, чрез банков превод по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в РБългария в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемо-предавателен протокол (*когато е приложимо*).

Общи условия на възложителя към участниците

1) Участникът следва да представи помпи за всяка обособена позиция, само едно предложение на един производител.

2) В случай, че избрания производител има серия от помпи (тип), която може да покрие всички работни точки за съответната обособена позиция, следва да се предложат помпи само от една серия /тип/ с по-добри параметри.

3) Може да се получи така, че участника да предлага производител, който има две или повече серии, които покриват изискванията за съответната обособена позиция (ОП), например серия „А” и серия „Б”. Помпите от серия „Б” са с по-добри технически характеристики, от което следва да се предложат помпи от серия „Б”. Ако от серия „Б” /по-добрата серия/ се произвеждат помпи, които не покриват всички позиции от съответната ОП, то за тези позиции могат да се предложат помпи от серия „А”. Това трябва да става по изключение, а не като правило.

4) Да се представят в графичен вид подробните технически характеристики на помпите Q,H; Q,Eta; Q,P1(P2); Q,NPSH; където с максимална точност да бъдат отчетени стойностите на $q_{действ.}$ и P1 за съответния напор. Да се посочи публичен източник на фирмата-производител (сайт; публичен каталог; друго за избор на помпи) от който да може да се извърши проверка за достоверността на представените данни. За проверката е необходимо да се представи уникален идентификационен номер за съответната помпа. В случай, че се установи несъответствие между представените в таблици №3.1 данни за Q и P1 за съответния H и тези от публичните източници за повече от посочените по-долу брой позиции, участника ще бъде отстранен. *(За грешки по-малко от посочения по-долу брой позиции на об. позиция (ОП), комисията служебно ще коригира представените параметри, като ще приеме за достоверни посочените в публичния източник.)* Допустимия брой грешки за об. позиция (ОП) се определя в зависимост от общия брой оценявани позиции: - за ОП 1 - 3бр.; за ОП 2 - 4бр.; за ОП 3 - 5бр.; за ОП 4 - 5бр.; за ОП 5 - 5бр. Допускане на грешки (несъответствия с публичните данни) повече от посочения брой ще се счита за целенасочено, заблуждаващо комисията действие на участника.

5) Предложения в които таблицата е попълнена за различни стойности от посочения напор няма да се разглеждат.

6) Предложените стойности да имат следния порядък на точност - за напор- xx,00 м; за дебит- xxx,xx l/s; за мощността P1- xxx,xx kW.

7) За случаите, когато производителя не предоставя данни за P1, а само за P2, то P1 ще бъде изчислено по формулата $P1 = \eta_{дв.} \cdot P2$, като $\eta_{дв.}$ трябва да се приеме с енергийна ефективност IE3 за съответната мощност, съгласно изискванията за Директивата за енергийна ефективност за двигатели.

8) Гаранционният срок да не е по- малък от 24 месеца.

9) При възникване на гаранционни събития времето за отстраняване на повредата трябва да бъде не по-дълъг от срока на доставката на нови помпи.

10) Участникът следва да декларира, наличие на оторизиран сервиз за извършване на гаранционното и извънгаранционното обслужване на територията на страната.

11) Срокът на всяка една доставка се определя съгласно договора, но да не е по-дълъг от 4-6 седмици за агрегати до 100KW и 8 седмици за по-големи агрегати.

Технически изисквания

ПОМПИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

- да са с приложение за питейни води.
- характеристика на течността- плътност -0,998 kg/L $t=0-40^{\circ}$, pH от 6,5 до 9,5.

Об. позиция 1- Центробежни помпени агрегати на хоризонтална ос – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и двойновтичащи

Общи изисквания: Двигател- степен на защита IP 55, БДС EN 60034-1; БДС EN 60034-5; БДС EN 60034-6; БДС EN 60034-7 или еквивалент. Клас на ефективност IE3.

- За помпи до 22KW- може да се предложи и тип моноблок.
- За помпи >22KW-помпи със съединител между помпа и двигател.
- Уплътнение-салниково с набивка или М.Ч.У.
- Материал на корпуса- чугун.
- Материал на работното колело – чугун за едностъпалните и бронз–за двойновтичащите.
- Материал на гумените уплътнения – приложим за питейни води.

Центробежни едностъпални помпени агрегати,

N по ред	Желани раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри		
	Q	H	P _n	n		H		P1
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW
1	5	25				25		
2	5	35				35		
3	7	10				10		
4	7	25				25		
5	7	35				35		
6	12	25				25		
7	12	40				40		
8	25	40				40		
9	25	60				60		
10	25	80				80		
11	50	60				60		
12	50	80				80		
13	70	65				65		
14	80	62				62		
15	110	35				35		

Двойновтичащи - помпи за питейни води тип "Д"

N по ред	Желани раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри		
	Q	H	P _n	n		H		P1
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW
1	120	85				85		
2	300	63	250			63		

Ако за една позиция могат да се предложат две помпи с различни номинални мощности, трябва да се предложи тази с по- малката мощност, независимо от това, че ще дава дебит по-малък от желания или по-мощната помпа с по-добро КПД. Ако за една позиция могат да се предложат повече от една помпа, отклонението от желания дебит, трябва да бъде възможно най-малко!

Об. позиция 2- Центробежни многостъпални помпени агрегати,

-вертикални /в линия/ вход изход на една ос.

- Двигател- степен на защита IP 55 БДС EN 60034-1; БДС EN 60034-5; БДС EN 60034-6; БДС EN 60034-7 или еквивалент. Клас на ефективност IE3.
- Материал на корпуса -чугун/неръждаема стомана.
- Материал на хидравличната част – неръждаема стомана.
- Материал на гумените уплътнения – приложим за питейни води.
- Уплътнение- М.Ч.У.

N по ред	Желани раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри		
	Q	H	P _n	n		H		P1
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW
1	0,83	65				65		
2	0,83	90				90		
3	3	40				40		
4	3	70				70		
5	3	100				100		

6	3	130				130			
7	4	30				30			
8	4	50				50			
9	4	75				75			
10	4	100				100			
11	4	150				150			
12	7	25				25			
13	7	45				45			
14	7	60				60			
15	7	90				90			
16	7	120				120			
17	7	150				150			
18	7	180				180			
19	7	220				220			
20	11	40				40			
21	11	60				60			
22	11	80				80			
23	11	100				100			
24	11	120				120			
25	11	160				160			
26	18	40				40			
27	18	60				60			
28	18	90				90			
29	18	120				120			
30	18	150				150			
31	25	40				40			
32	25	65				65			
33	25	85				85			
34	25	110				110			

Ако за една позиция могат да се предложат две помпи с различни номинални мощности, трябва да се предложи тази с по-малката мощност, независимо от това, че ще дава дебит по-малък от желания или по-мощната помпа с по-добро КПД. Ако за една позиция могат да се предложат повече от една помпа, отклонението от желания дебит, трябва да бъде възможно най-малко.

Об. позиция 3 - Сондажни помпи /потопяеми/ за вертикален и /или/ хоризонтален монтаж

Помпи с диаметър > ф100мм -трифазни

Общи изисквания за помпи с диаметър $\geq \phi 100\text{мм}$.

- Материали хидравлична част - от неръждаема стомана.
- Материал на гумените уплътнения – приложим за питейни води.
- Охлаждащата течност на ел. двигателя – вода.
- Съдържание на пясък в течността - до 150g/m³.

N по ред	Желани раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри			
	Q	H				H		P1	
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW	
1	2	40				40			
2	2	55				55			
3	2	60				60			
4	2	70				70			
5	2	260				260			
6	4	8				8			
7	4	12				12			
8	4	35				35			

9	4	40				40			
10	4	60				60			
11	4	75				75			
12	4	85				85			
13	4	110				1110			
14	4	150				1150			
15	4	170				170			
16	6-8	15				15			
17	6-8	30				30			
18	6-8	50				50			
19	6-8	70				70			
20	6-8	90				90			
21	6-8	100				100			
22	6-8	120				120			
23	6-8	130				1130			
24	6-8	150				1150			
25	11	30				30			
26	11	40				40			
27	11	60				60			
28	11	70				70			
29	11	80				80			
30	11	90				90			
31	11	100				1100			
32	11	120				1120			
33	11	140				1140			
34	13-18	40				40			
35	13-18	60				60			
36	13-18	80				80			
37	13-18	100				100			
38	13-18	130				130			

Ако за една позиция могат да се предложат две помпи с различни номинални мощности, трябва да се предложи тази с по- малката мощност, независимо от това, че ще дава дебит по-малък от желания или по-мощната помпа с по-добро КПД.

Ако за една позиция могат да се предложат повече от една помпа, отклонението от желания дебит, трябва да бъде възможно най-малко.

Участникът трябва да предложи 3 сондажни помпи - еднофазни или трифазни, с диаметър < ф100мм, дебит ~ 1л/с, напор на помпата от 30 до 85м, номинална мощност до 2,2KW. Предложението за този вид помпи няма да участва в класирането. Помпите трябва да се доставят така, че да не изискват допълнителна окомплектовка – пусков кондензатор и др. подобни. Помпите да са оборудвани за директно включване.

N по ред	номинални раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри			
	Q	H				H		P1	
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW	
1	1	30				30			
2	1	30-85				30-85			
3	1	85				85			

ПОМПИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - Общи изисквания

Центробежни помпени агрегати - за транспортиране на битови и промишлени отпадни води с плътност 1000 кг/м³, температура от 9 до 20 ° С, рН от 6,5 до 8,5 , механични примеси с едрина на зърната до ф100мм (80мм) съдържащи пясък и фекалии с максимално количество до 300мг/л. Работното колело и корпуса на помпите да са изработени от износоустойчиви материали или да са обмазани с надеждно износоустойчиво покритие.

Об. позиция 4 - Помпи за отпадни води -сух, хоризонтален монтаж

Конструкция – тип потопяеми, (с допълнително решение за охлаждане на двигателя- риза с охлаждаща течност, което да позволява да бъдат използвани за работа на „сухо“.)

- Електродвигател - степен на защита IP68, клас на изолация F, с вградена термична защита в двигателя. За помпи с маслена камера - с вграден датчик за вода в маслото. Фирми които го предлагат като опция, следва да го включат като задължителна доставка.

- Уплътняване по вала – МЧУ на помпа и към ел.двигател.

Помпи за КПС

N по ред	Желани раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри			
	Q	H				H		P1	
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW	
1	35	7				7			
2	140	7				7			
3	40	8				8			
4	80	8				8			
5	120	8				8			
6	130	8				8			
7	140	8				8			
8	160	8				8			
9	200	8				8			
10	35	10				10			
11	50	10				10			
12	70	10				10			
13	80	10				10			
14	100	10				10			
15	150	10				10			
16	160	10				10			
17	40	12				12			
18	100	12				12			
19	155	12				12			
20	50	14				14			
21	60	14				14			
22	70	14				14			
23	80	16				16			
24	90	16				16			
25	100	16				16			
26	60	18				18			
27	70	18				18			
28	70	20				20			
29	80	20				20			
30	90	20				20			

31	200	20				20			
32	70	25				25			
33	100	25				25			
34	150	25				25			
35	100	30				30			
36	150	30				30			
37	20	35				35			
38	70	35				35			
39	100	35				35			
40	150	35				35			
41	80	40				40			
42	200	40				40			
43	100	45				45			
44	150	45				45			
45	20	50				50			

На оценка подлежат само помпи за хоризонтален сух монтаж. Вариантност на предложенията не се допуска. Участника направил предложения за друг тип монтаж ще бъде отстранен.

Ако за една позиция могат да се предложат две помпи с различни номинални мощности, трябва да се предложи тази с по- малката мощност, независимо от това, че ще дава дебит по-малък от желанието или по-мощната помпа с по-добро КПД.

Ако за една позиция могат да се предложат повече от една помпа, отклонението от желанието дебит, трябва да бъде възможно най-малко.

Участникът трябва да има възможност да предложи като артикули - потопяеми дренажни помпи с поплавък поне 3 позиции:

- с малък дебит – дренажни помпи за помпени станции-до 1 KW.
- среден дебит- помпи за изкопи в строителството – до 2,2 KW.
- голям дебит- помпи за аварийно извеждане на битови отпадни води – около Q=30 л/сек, с Н до 10m, до 7,5 KW и тегло до 50кг.

Предложението за този вид помпи няма да участва в класирането.

Дренажни помпи с поплавък и помпи за строителството

N по ред	номинални раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри		
	Q	H	P _n	n		H	P ₁	
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW
1	5	10				10		
2	10	12				12		
3	20	15				15		

Об. позиция 5- Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж.

- Конструкция – разделна на обща рама.
- Електродвигател – стандартен с въздушно охлаждане, степен на защита IP55, клас на ефективност IE3, клас на изолация F, с вградена термична защита в двигателя. БДС EN 60034-1; БДС EN 60034-5; БДС EN 60034-6; БДС EN 60034-7 или еквивалент.
- Свързване - с еластичен съединител.
- Уплътняване по вала – салник с набивка /или МЧУ/.

N по ред	Желани раб.точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата-тип, модел	Техн.параметри			
	Q	H				H		P1	
	l/s	m	KW	обор ⁻¹		m	q действ	KW	
1	50	4				4			
2	40	8				8			
3	80	8				8			
4	120	8				8			
5	130	8				8			
6	140	8				8			
7	160	8				8			
8	200	8				8			
9	50	10				10			
10	70	10				10			
11	80	10				10			
12	100	10				10			
13	150	10				10			
14	160	10				10			
15	40	12				12			
16	100	12				12			
17	50	14				14			
18	60	14				14			
19	70	14				14			
20	80	16				16			
21	90	16				16			
22	100	16				16			
23	60	18				18			
24	70	18				18			
25	70	20				20			
26	80	20				20			
27	90	20				20			
28	200	20				20			
29	70	25				25			
30	100	25				25			
31	130	25				25			
32	150	25				25			
33	100	30				30			
34	150	30				30			
35	70	35				35			
36	100	35				35			
37	150	35				35			
38	80	40				40			
39	200	40				40			
40	100	45				45			
41	150	45				45			

Ако за една позиция могат да се предложат повече от една помпа, отклонението от желания дебит, трябва да бъде възможно най-малко.

Участниците, желаещи да получат информация по поръчката, да се обръщат за съдействие към р-л отдел „Енергомеханичен” инж. Демир Демирев – 056/871434.

***ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

„Доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“

(наименование на обществената поръчка)

обособена позиция 5 „Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател – сух, хоризонтален монтаж, IP55

от „Хени България“ ЕООД

(наименование на участника)

Представявано от Калин Гевезов, регионален мениджър Продажби и упълномощено лице

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция 5, удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

➤ Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

➤ Декларирам, че ако ни бъде възложена обществената поръчка, се задължаваме да внесем гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция.

➤ Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения проект на договор.

➤ Декларирам, че срокът на валидността на нашата оферта е 6 (шест) месеца считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

➤ Декларирам, че информацията, съдържаща се в Техническо предложение (ако е приложимо се посочва конкретна част/ части) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. Конфиденциална информация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори.

ПРИЛАГАМ: Документ за упълномощаване (нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие) - нотариално заверено копие *Посочва се вида на документа (за случаите, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на участника)*

Чл. 2 от
33ЛД

***ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

1.

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Чл. 2
от
33ЛД

2.

Чл. 2
от
33ЛД

Чл. 2
от

Помпи, турбини и системи

33ЛД

Хени България ЕООД

28/07/26

183

3.

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

4.

5.

Забележка: Образец № 3 се попълва отделно за всяка обособена позиция.

Прилага се Образец № 3.1 с попълнена Техническа спецификация за съответната обособена позиция, с описаните продукти по видове и попълнени колони № 3; 4; 5; 6, на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Дата	26/ 06/ 2017 г.
Име и фамилия	Инж. Калин Гевезов
Подпис на лицето (и печат)	

**Документът е задължителна част от офертата и се подписва надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*

Чл. 2 от
ЗЗЛД



Чл. 2 от
ЗЗЛД

***ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

„Доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“

(наименование на обществената поръчка)

обособена позиция 5 „Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател – сух, хоризонтален монтаж, IP55

от „Хени България“ ЕООД

(наименование на участника)

Представявано от инж. Калин Гевезов, регионален мениджър Продажби и упълномощено лице

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция 5, приемаме условията предложени от Възложителя и правим следното предложение:

Цените на предложените помпи по съответната Обособена позиция са съобразно приложена техническа спецификация Образец №4.1 – в лева без ДДС.

649 486.01 (шестотин четиридесет и девет хиляди, четиристотин осемдесет и шест лв. и 1 ст.)

(посочва се сумата на позициите в обособената позиция - цена в лева цифром и словом)

Общата цена се формира като сбор от единичните цени на изделията, включени в спецификацията за съответната обособена позиция.

1. Предлагаме търговска отстъпка в % от цената на дребно за продукти, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция – 10 %.

2. Декларираме, че предложените цени са за един брой от съответния размер и вид от Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.

3. Декларираме, че предложените единични цени и търговска отстъпка включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение и остават непроменени през целия срок на действие на договора.

4. Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител по съответната обособена позиция, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол. Данни за обслужващата ни Банка: чл. 73 от ДОПК :

чл. 73 от ДОПК

5. Данните за обслужващата Банка на подизпълнителя (когато е приложимо) за плащания по реда на чл.66, ал.5 - 6 от ЗОП са: IBAN:; BIC:; Банка:

6. Прилагаме ценова листа на аксесоарите (списък на изделията с цени, които производителя на помпи произвежда и предлага специално за съответните помпи, с които се осигурява по-пълноценното им приложение /различен монтаж/, или управление и защита и др., плоча, стойка за вертикален монтаж, електронно реле за контрол на параметрите, контролер за управление на помпи).

7. Прилагаме ценова листа на резервните части (списък на резервните части с цени, които са необходими за отремонтване на помпите при възникване на аварии по време на обичайната им експлоатация-работно колело, помпен пакет, тръба, въздух, смукателна плоча, ротор, статор и др.).

8. Прилагаме ценова листа за оторизирания сервиз (списък на услугите с техните цени, които се извършват при ремонт на предлаганите помпи от сервиз, който е упълномощен от Чл. 2 от ЗЗЛД

Хени България

Чл. 2 от ЗЗЛД
5 от 26

2110

производителя или негов представител - ремонт на помпена част за съответния тип помпа /разглобяване и сглобяване на помпена част с подмяна на дефектни елементи, ремонт на суха част двигателен обсег-подмяна на статор, ротор и др. за съответния тип помпи/).

Забележка: Образец № 4 се попълва отделно за всяка обособена позиция.

Прилага се Образец № 4.1 с попълнена Техническа спецификация за съответната обособена позиция, с описаните продукти по видове и попълнена колона № 7 на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Дата	26/ 06/ 2017 г.
Име и фамилия	Инж. Калин Гевезов
Подпис на лицето (и печат)	

*Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника, който подава офертата.

Чл. 2 от ЗЗЛД



Чл. 2 от ЗЗЛД

Таблица №6 - Об. позиция 5- Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.

№ по ред	Желани работни точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата - тип, модел	Технически параметри			Цена - лв.
1	2		3	4	5	6			7
	Q - l/s	H - m	Pn - KW	n - мин.-1		H	q действ	P1 - KW	
1	50	4	3	960	KKCM150LD+003061N3	4	45.1	2.99	5296.36
2	40	8	5.5	1450	KKCM100HD+005542N3	8	37.9	4.7	4441.56
3	80	8	11	970	KKCM200PG+011062N3	8	85.59	10.28	9206.13
4	120	8	15	1470	KKCD200NP+015042N3	8	98.81	15.95	9132.15
5	130	8	15	975	KKCM200PD+015062N3	8	139.6	16.29	9642.18
6	140	8	15	975	KKCM200PD+015062N3	8	139.6	16.29	9642.18
7	160	8	22	980	KKCD200PA+022062N3	8	176.8	21.53	11083.44
8	200	8	22	980	KKCD250PA+022062N3	8	194.6	21.45	11082.28
9	50	10	7.5	1450	KKCM150LG+007542N3	10	49.15	7.63	5312.01
10	70	10	11	1470	KKCM150LD+011042N3	10	64.65	9.68	6231.84
11	80	10	15	1470	KKCM150LA+015042N3	10	85.1	12.69	6392.45
12	100	10	15	1470	KKCM150NL+015042N3	10	100	15.58	7863.23
13	150	10	22	1470	KKCD200ND+022042N3	10	149.1	23.57	9531.32
14	160	10	22	980	KKCM200PA +022062N3	10	154	21.42	10932.44
15	40	12	7.5	1450	KKCM150LG+007542N3	12	37.55	7.24	5312.01
16	100	12	22	1470	KKCM150ND+022042N3	12	110.8	22.65	8394.61
17	50	14	11	1470	KKCM150LD+011042N3	14	41	8.87	6231.84
18	60	14	15	1470	KKCM150LA+015042N3	14	65.3	12.71	6392.45
19	70	14	15	1470	KKCM150LA+015042N3	14	65.3	12.71	6392.45
20	80	16	18.5	980	KKCM200PA+018562N3	16	81	18.41	10642.07
21	90	16	22	1470	KKCM150ND+022042N3	16	87.6	21.86	8394.61
22	100	16	30	1475	KKCM150NA+030042N3	16	116.95	28.8	9527.05
23	60	18	18.5	1470	KKCM150NG+018542N3	18	61.5	17.68	8159.41
24	70	18	22	1470	KKCM150ND+022042N3	18	76	21.05	8394.61
25	70	20	22	1470	KKCM150ND+022042N3	20	64.65	20.08	8394.61
26	80	20	30	1475	KKCM150NA+030042N3	20	96.1	27.55	9527.05
27	90	20	30	1475	KKCM150NA+030042N3	20	96.1	27.55	9527.05
28	200	20	55	980	KKCM250RA+055062N3	20	186	49	35799.76
29	70	25	30	1475	KKCM150NA+030042N3	25	68.85	24.78	9527.05

Хени България ЕООД

Помпи, уреди и системи

НДНУ

Чл. 2 от 33ЛД

30	100	25	37	1475	KKCM150RL+037042N3	25	86	33.7	19867.14
31	130	25	55	1480	KKCM150RD+055042N3	25	138	52.3	25302.87
32	150	25	55	1480	KKCM150RD+055042N3	25	138	52.3	25302.87
33	100	30	55	1480	KKCM150RD+055042N3	30	115.5	50.6	25302.87
34	150	30	75	1480	KKCM150RA+075042N3	30	141	60.6	29916.86
35	70	35	45	1480	KKCM150RG+045042N3	35	60	38	22134.93
36	100	35	55	1480	KKCM150RD+055042N3	35	87	47.8	25302.87
37	150	35	110	1480	KKCM250TL+110042N3	35	150	85.2	44301.81
38	80	40	55	1480	KKCM150RD+055042N3	40	62	46	25302.87
39	200	40	132	1480	KKCM250TG+132042N3	40	180	109	48021.45
40	100	45	110	1480	KKCM250TY+110042N3	45	99	93.1	44301.81
41	150	45	132	1480	KKCM250TG+132042N3	45	139	107	48021.45
колони №3; №4; №5; №6 и №7 се попълват от Участника									

Чл. 2 от ЗЗЛД

649486.01



Таблица №6 - Обособена позиция 5- Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55

№ по ред	Желани работни точки		Номинална мощност	Честота на въртене	Наименование на агрегата - тип, модел	Технически параметри			Сервизен кит - 2 години	Работно колело
1	2		3	4	5	6				
	Q - l/s	H - m	Pn - KW	n - мин.-1		H	q действ	P1 - KW		
1	50	4	3	960	KKCM150LD+003061N3	4	45.1	2.99	1134.00	1174.50
2	40	8	5.5	1450	KKCM100HD+005542N3	8	37.9	4.7	1134.00	1174.50
3	80	8	11	970	KKCM200PG+011062N3	8	85.59	10.28	1544.40	1566.00
4	120	8	15	1470	KKCD200NP+015042N3	8	98.81	15.95	1545.75	1599.75
5	130	8	15	975	KKCM200PD+015062N3	8	139.6	16.29	1545.75	1599.75
6	140	8	15	975	KKCM200PD+015062N3	8	139.6	16.29	1545.75	1599.75
7	160	8	22	980	KKCD200PA+022062N3	8	176.8	21.53	1545.75	2160.00
8	200	8	22	980	KKCD250PA+022062N3	8	194.6	21.45	1545.75	2160.00
9	50	10	7.5	1450	KKCM150LG+007542N3	10	49.15	7.63	1544.40	1566.00
10	70	10	11	1470	KKCM150LD+011042N3	10	64.65	9.68	1544.40	1566.00
11	80	10	15	1470	KKCM150LA+015042N3	10	85.1	12.69	1544.40	1566.00
	100	10	15	1470	KKCM150NL+015042N3	10	100	15.58	1545.75	1599.75
	150	10	22	1470	KKCD200ND+022042N3	10	149.1	23.57	1485.00	1471.50
	160	10	22	980	KKCM200PA +022062N3	10	154	21.42	1545.75	2160.00
	40	12	7.5	1450	KKCM150LG+007542N3	12	37.55	7.24	1544.40	1566.00
	100	12	22	1470	KKCM150ND+022042N3	12	110.8	22.65	1552.50	1471.50
	50	14	11	1470	KKCM150LD+011042N3	14	41	8.87	1544.40	1566.00
	60	14	15	1470	KKCM150LA+015042N3	14	65.3	12.71	1544.40	1566.00
	70	14	15	1470	KKCM150LA+015042N3	14	65.3	12.71	1544.40	1566.00
	80	16	18.5	980	KKCM200PA+018562N3	16	81	18.41	1545.75	2160.00
	90	16	22	1470	KKCM150ND+022042N3	16	87.6	21.86	1545.75	2160.00
	100	16	30	1475	KKCM150NA+030042N3	16	116.95	28.8	1552.50	1471.50
	60	18	18.5	1470	KKCM150NG+018542N3	18	61.5	17.68	1552.50	1471.50
	70	18	22	1470	KKCM150ND+022042N3	18	76	21.05	1552.50	1471.50
	70	20	22	1470	KKCM150ND+022042N3	20	64.65	20.08	1552.50	1471.50
26	80	20	30	1475	KKCM150NA+030042N3	20	96.1	27.55	1552.50	1471.50
27	90	20	30	1475	KKCM150NA+030042N3	20	96.1	27.55	1552.50	1471.50
28	200	20	55	980	KKCM250RA+055062N3	20	186	49	4120.20	1890.00
29	70	25	30	1475	KKCM150NA+030042N3	25	68.85	24.78	1552.50	1471.50
30	100	25	37	1475	KKCM150RL+037042N3	25	86	33.7	3442.50	1890.00
31	130	25	55	1480	KKCM150RD+055042N3	25	138	52.3	4120.20	1890.00
32	150	25	55	1480	KKCM150RD+055042N3	25	138	52.3	4120.20	1890.00
33	100	30	55	1480	KKCM150RD+055042N3	30	115.5	50.6	4120.20	1890.00
34	150	30	75	1480	KKCM150RA+075042N3	30	141	60.6	4120.20	1890.00
35	70	35	45	1480	KKCM150RG+045042N3	35	60	38	4120.20	1890.00
36	100	35	55	1480	KKCM150RD+055042N3	35	87	47.8	4120.20	3442.50
37	150	35	110	1480	KKCM250TL+110042N3	35	150	85.2	4120.20	1890.00
38	80	40	55	1480	KKCM150RD+055042N3	40	62	46	4120.20	3442.50
39	200	40	132	1480	KKCM250TG+132042N3	40	180	109	4120.20	3442.50
40	100	45	110	1480	KKCM250TY+110042N3	45	99	93.1	4120.20	3442.50
41	150	45	132	1480	KKCM250TG+132042N3	45	139	107	4120.20	3442.50

Чл. 2 от 33ЛД

Тип	Ед. Цена, без ДДС
Монтажен сет за вертикален монтаж TSK150A/R	1397.37
Монтажен сет за вертикален монтаж TSKMA	1441.46
Монтажен сет за вертикален монтаж TSK250A	2010.84
Монтажен сет за вертикален монтаж TSK250A/R	1768.17
Монтажен сет за вертикален монтаж TSK300A/R	2218.35

