

ПРОТОКОЛ №2

На 13.04.2018 г. в 00,00 часа, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №РД-09-81-1/19.03.2018 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, се проведе заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №РД-09-81/07.02.2018 г., с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на дружеството за период от 3 години“, с четири обособени позиции.

Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист.

Членове:

2. Георги Мръчков, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист.
3. Златина Фарлалиева, експерт «Обществени поръчки»/ икономист администратор.
4. Донка Кондакова, р-л отдел «Човешки ресурси»/ икономист
5. инж. Ивиана Лимберова, инженер «ВиК» в отдел «ВиК»/ строителен инженер «ВиК».

С писмо изх. №ОП-1-8/03.04.2018 г., изпратено на електронна поща, посочена от участниците, по реда и условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Протокол №1 на комисията бе предоставен на участниците в процедурата, като с цитирания протокол участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001“ АД бе информиран за възможността за представяне на нови Образец №1.1 и ЕЕДОП на третото лице („ТЕХНОМЕТАЛСТРОЙ - КОМПЛЕКТ“ ЕООД), на чийто капацитет се позовава, вкл. и нов ЕЕДОП на участника, съдържащи променена и/или допълнена информация. В изискуемия срок, в деловодството на Възложителя са постъпили допълнително документи от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001“ АД с вх. №ОП-1-9/11.04.2018 г.

След изтичане на предоставения срок, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001“ АД - представените от участника документи и информация, включително допълнително предоставените, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП с коректно попълнени Част II, Раздел Б, съдържаща необходимата информация; Част IV, Раздел А, точка 1); Част IV, раздел В, точка 9); Част VI „Заклучителни положения“, както и коректно попълнени от третото лице Образец №1.1 и ЕЕДОП. При прегледа Комисията установи, че е спазена установената форма и срок на валидност; документите са подписани от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническото му предложение за об. позиции (ОП) 1 и 4.

Коментар по техническите предложения на допуснатите участници:

1. **„АНДЕЛА“ АД** - удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 1, 2, 3 и 4. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и

приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако обществената поръчка му бъде възложена, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1, 2, 3 и 4:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 2 (два) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага да изпълни аварийна доставка в срок от 12 (дванадесет) часа, считано от датата на получаване на заявка от Възложителя (писмена/ по телефон/ e-mail/ факс).

3. Предлага условия и организация на работата, осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда, методи и/ или технологии, както следва: Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001, продуктови сертификати за произвежданите материали, издадени от независимо нотифицирано лице, протоколи от изпитвания във външна независима лаборатория.

4. Предлага условия за товаро-разтоварни дейности, както следва: Производствени и складови площадки на кариери „Горно Езерово”, „Новоселци”, „Българово”, „Галата”, „Венец”.

5. Описание на налична претоварна техника: Челни товарачи, Автосамосвали.

6. Наличие на складова/ кариерна база на територията на Република България, с адрес: гр. Бургас, кв. Горно Езерово, кариера „Горно Езерово”; с. Константиново, област Бургас, кариера „Новоселци”; гр. Българово, област Бургас, кариера „Българово”; гр. Карнобат, област Бургас, кариера „Галата”; с. Венец, област Бургас, кариера „Венец”.

7. Декларира, че материалите, предмет на поръчката, са с произход/източник: Инертни материали от посочените кариери в област Бургас, експлоатирани на база договор от 03.01.2018 г., със срок 10 г. Предлаганите в офертата материали са със състав и произход/ източник, както следва:

- Кариера „Горно Езерово“ - андезит, андезитов базалт;
- Кариера „Новоселци“ - кварцови пясъци и чакъли;
- Кариера „Българово“ - трахи андезит, българити;
- Кариера „Галата“ - базалтови туфи;
- Кариера „Венец“ - кварцови пясъци.

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника по ОП 1; 2; 3 и 4. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение за ОП 1; 2; 3 и 4.

2. **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001” АД** - удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 1 и 4. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако обществената поръчка му бъде възложена, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1 и 4:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 3 (три) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага да изпълним аварийна доставка в срок от 5 (пет) часа, считано от датата на получаване на заявка от Възложителя (писмена/ по телефон/ e-mail/ факс).

3. Предлага условия и организация на работата, осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда, методи и/ или технологии, както следва: Кариера “Крушевец” е собственост на “Пътни строежи 2001” АД. Тя е проектирана и разработена за добив на скален материал за производство на добавъчни материали за асфалтови смеси, пътни настилки, бетон и др. Технологичен процес: От кариерата, към трошачно сортировъчната инсталация (ТСИ), се подава взривена скална маса (ВСМ) с размери на отделните късове от 0 до 550 мм. Около 95% от подавания материал е с размери 4 до 400 мм. Тази едрина на скалните късове е благоприятна за първия стадий на трошене в ТСИ “Крушевец”. Взривената скална маса постъпва в приемен бункер с обем 25 м³. На бункера е монтирана скара със светъл отвор на клетката 550X550 мм за ограничаване на максималните късове ВСМ. От бункера към челюстната трошачка скалната маса се транспортира посредством пластинчат захранвач ОМ51. Челюстната трошачка е модел ТЧС 90 със сложно люлеене на подвижната челюст и размер на приемния отвор 600X900мм. В нея се осъществява първия стадий на трошене, осигуряващ зърнометрия на скалния материал от 0 до 150 мм. Този материал се транспортира с транспортна лента с В=800 мм до вибрационна пресевна уредба СВ-1. Ситова повърхност е с размери - 40X40 мм. Материалът от дъното на пресевната уредба със зърнометрия 0/40 мм постъпва директно в товарен бункер с обем 25 м³. Надситовият продукт от 40 до 150 мм постъпва в роторна трошачка Т 320/400, където се осъществява вторият стадий на трошене. Материалът се подава на втора пресевна уредба от тип - „биндер“. В нея се осъществява разсяване на материала на 3 (три) вида фракции. Фракции 0/4 мм, 4/12 мм и 12/24 мм се отвеждат посредством транспортни ленти с В=600 мм в товарни бункери с обем 25 м³. Надситовият продукт +24 мм се отвежда посредством транспортна лента с В=600 мм отново на втора лента, като по този начин се осъществява затворен цикъл.

Контрол на производствения процес:

- ежедневно се проверява състоянието на сеещите повърхности на вибрационните сита и при повреда същите се подменят;
- следи се състоянието на чуковете на роторните трошачки, състоянието на всички ремъчни предавки;
- поддържането на машините и ремонта им е задължение на механика на ТСИ;
- за извършване на горните дейности има обзаведени ел. монтьорска и шлосерска работилница. Всяка година през м. януари се изготвя индивидуален план за поддържане и ремонт от ръководител кариера и ТСИ в зависимост от конкретното състояние на всяка машина; ремонтът се извършва през зимния, неактивен период; поддръжката се изпълнява през цялата година.

Мерки за охрана на труда:

- забранен е ремонтът, смазването и почистването на машините, когато са в движение;
- работните площадки и стълбищата трябва да се поддържат винаги чисти, да не се поставят по тях работни детайли и разни отпадъци;
- пускането и спирането на трошачките да се извършва само от упълномощените лица;
- достъпът до всички места за контрол на процеса при работа на инсталациите се осигурява по предварително обезопасени стълби;
- забранено е преминаването през транспортните ленти по време на работа;
- регулиране на лентите да става само с използване на безопасни колани;
- пускане на ТСИ в процес на работа да става само след обезопасяване на всички движещи се части;
- ремонт по ел. инсталациите да се извършва само от поддържащата ел. съоръженията фирма;
- разбиването на едрогабарити, попаднали в приемен бункер или челюстна трошачка, да става само при спрени питател и трошачка.

Контрол за осигуряване на съответствието на характеристиките, свързани с удовлетворяване на съществените изисквания: Съгласно Наредба за СИОСП, приложение 2 към чл. 21, ал. 3, материалите за производство на горещи асфалтови смеси трябва да се оценяват по изискванията

за система 2+ . Техническите изисквания към тези материали и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят съгл. чл. 11, т. 2. Съществените изисквания за добавъчните материали са:

Същ. изискване 1 - механично съпротивление и устойчивост;

Същ. изискване 3 - хигиена, опазване на здравето и околната среда;

Същ. изискване 4 - безопасна експлоатация.

За удовлетворяване на тези изисквания се провеждат следните изпитвания на продуктите, произвеждани по настоящата технология:

Едри добавъчни материали: зърнометричен състав; съдържание на пръчковидни и плочковидни зърна в % по маса; износване в барабан „Лос Анжелос“ в % по маса; мразоустойчивост след 3 или 5 цикъла третиране с натриев сулфат в % по маса; специфична плътност, вкл. абсорбция; сцепление на минералния материал с битум.

Дребни добавъчни материали - трошен пясък: зърнометричен състав; съдържание на отмиваеми частици в % по маса; пясъчен еквивалент в % по маса; изпитва се само дребен материал със съдържание на частици, по-малки от 2,36 mm повече от 10%.

Пробите за изпитване се вземат от превозните средства или депата на кариера „Крушевец“ и се изпитват в лабораторията на фирмата. Резултатите се нанасят в лабораторни дневници и се издава протокол по образец. Изпитванията на характеристиките, свързани с удовлетворяване на съществените изисквания със записи за методите за изпитване, методите за вземане на пробите и формулярите, са разработени в процедурата на лабораторията. Местата и периодичността за вземане на пробите са дадени в „План за извършване на проверки и изпитване на продуктите“, който е приложен към ППК 408-1. Изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти са: оценката на продукта и съответствието му да бъдат извършени по БДС N и БТО. В практиката на дружеството се използва Техническа спецификация на Национална Агенция „Пътна инфраструктура“.

Опазване на околната среда: Технологиите и използваните до този момент технологични съоръжения формират главно неорганизираните емисии - емисии, които са от голяма площ или отделни съоръжения, но без да се канализират и изпускат през комин или газоотвод. Действието им е ограничено на територията на кариерата. В обекта няма изградени и не функционират организирани енергийни източници. Осъществява се само битово отопление през зимния период чрез печки на твърдо гориво – 3 бр. Емисиите са минимални. Обектът не притежава системи за съхраняване на горива и химикали. Необходимото дизелово гориво се съхранява в резервоарите на автомобилите или се доставя ежедневно от Ремонтно-складовата база на дружеството. Експлоатацията на кариера „Крушевец“ не е съпроводена с химическо замърсяване на почвите в района. Получава се само механично увреждане на почвите вследствие на разкривните работи на геоложките запаси.

Описание на вида и физико-механичните показатели на материала:

Геоложки строеж: Районът, в който се намира находище „Крушевец“, е разположен близо до границата на вулканитите и вулканокластичните скали, запълващи Бургаската депресия със Странджанските нискометаморфни скали. В находището се различават основно две скални разновидности - пироксенов андезит и оливин-пироксенов (базалтоиден) андезит.

Качествени показатели на полезното изкопаемо: Андезитите от находището притежават значително по-високи якостни показатели от изискванията на стандарта за II-ра група базалтоидни андезити. За находище „Крушевец“ са доказани запаси от андезити, годни за добив на трошен камък за пътни настилки и асфалтови смеси. Добиваната суровина в кариерата отговаря на изискванията на следните стандарти: БДС EN 12620/NA; БДС EN 13242:2004+A1:2007:EN 13242:2002/AC:2004; БДС EN 13043+AC:2005.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	дименсия	НАХОДИЩЕ „КРУШЕВЕЦ“		
			max	min	mid
1.	Обемно тегло	g/cm ³	2,93	2,75	2,80
2.	Специфично тегло	g/cm ³	3,10	2,90	3,01
3.	Пористост	%	9,50	1,72	5,7
4.	Водопопиваемост	%	2,80	0,45	1,41
5.	Якост на натиск със сухо с-ние	kg/cm ²	1 319	284	667

6.	Якост на натиск във водонапито	kg/cm ²	1 162	160	486
7.	Коефициент на размекване		0,99	0,53	0,71
8.	Якост на натиск след 25кратно замразяване	kg/cm ²	917	92	370
9.	Коефициент на мразоустойчивост		0,79	0,30	-
10	Износване по Девал	%	9,40	2,80	6,15

4. Предлага условия за товаро-разтоварни дейности, както следва: необходимите (съгласно заявката на клиента) фракции се товарят от съответните депа посредством автотоварач директно върху транспортните средства. Достъпът на транспортните средства до депата се осъществява по вътрешно кариерни пътища, които се поддържат в добро експлоатационно състояние. Необходимите за експедиране фракции могат да се товарят и директно от бункерите, намиращи се на изхода на транспортните ленти. Натоварените материали минават през кантар и излизат от кариера „Крушевец” с експедиционна бележка, указваща вида и точното количество на превозвания материал.

5. Описание на налична претоварна техника: Багер Коматцу РС 290 - обем на кофата - 1,6 м³ и Автотоварач Лонг Конг - обем на кофата – 3 м³.

6. Наличие на складова/ кариерна база на територията на Република България, с адрес: Кариера „Крушевец”, землище с. Крушевец, Община Созопол (намира се на около 600м от пътя Бургас-Малко Търново - на 2км северно от с. Крушевец).

7. Декларира, че материалите, предмет на поръчката, са с произход/източник: Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - андезити, от находище „Крушевец”, област Бургас от 20.08.2007г.

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника по ОП 1 и 4. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение за ОП 1 и 4.

Разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложима предвид обстоятелството, че Техническите предложения не съдържат цена или разходи, които подлежат на оценяване и са налице двама участници.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл. 57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането на техническите предложения в офертите на допуснатите участници, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”.

Отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри” ще се извърши на 23.04.2018 г. от 10.30 часа в Конферентна зала, ет. 4 в сградата на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3.

Комисията приключи работата си на 19.04.2018 г. в 16.30 ч.

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. Георги Мръчков
3. Златина Фарлалиева
4. Донка Кондакова
5. инж. Ивиана Лимберова

Чл. 2 от
ЗЗЛД